

etikettiersysteme
etikettendrucker
etiketten
thermo-transferfolien

EtiTech
Druck- und Etikettiersysteme

ALLES MIT ETIKETTEN



ETIKETTIERSYSTEME



ETIKETTENDRUCKER



ETIKETTEN



TRANSFERBÄNDER




SERVICE

etitech gibt ihrem produkt
das passende gesicht.

AL LINE - SERIE

vollautomatische etikettieranlagen



Weitere Informationen
finden Sie auf Seite 12.

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

die EtiTech GmbH mit Sitz in Metzingen-Riederich liefert seit über fünf Jahren Etikettiertechnik rund um das Motto "alles mit Etiketten" und gibt so Produkten aller Art ein passendes Gesicht.

Die Geschäftsführer Arnold Scholz und Waldemar Dürr sind beide seit über 30 Jahren in der Etikettierbranche tätig. Diese Kompetenz ermöglicht ein Dienstleistungs- und Produktspektrum, das sowohl Etikettensysteme, Etikettendrucker, Etiketten, Thermotransferfolie und Serviceleistungen für alle Industriebereiche umfasst.

Kundenzufriedenheit steht bei uns an oberster Stelle. Unsere Kunden aus nahezu allen Branchen der Investitionsgüter- und Konsumgüterindustrie schätzen EtiTech als kompetenten und zuverlässigen Partner in allen Projektphasen.

Kompakt und effizient - Etikettieren im 21. Jahrhundert.

 **EtiTech**
Druck- und Etikettiersysteme



Waldemar Dürr



Arnold Scholz

AL CODE LL

drucken und etikettieren ohne trägerpapier



AL Code LL ist ein neues Print & Apply-System für die Verwendung von LINERLESS-Etikettenmaterial, d. h. Etiketten ohne Trägerpapier.

AL Code LL spart Kosten und schont die Umwelt.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.

INHALT

3	UNTERNEHMEN
6	HANDSPENDER
7	ETIKETTIERMASCHINEN
8	ETIKETTIERMASCHINEN MIT INTEGRIERTEM THERMOTRANSFER-DRUCKMODUL
9	HALBAUTOMATISCHE ETIKETTIERMASCHINEN
11	VOLLAUTOMATISCHE ETIKETTIERMASCHINEN AL BELT
12	VOLLAUTOMATISCHE ETIKETTIERMASCHINEN AL LINE
13	VOLLAUTOMATISCHE ETIKETTIERANLAGEN AL PHARMA
14	VOLLAUTOMATISCHE ETIKETTIERANLAGEN SOLO/NINON
15	SPEZIALSYSTEME
16	ETIKETTENDRUCKER VALENTIN
18	ETIKETTENDRUCKER TSC DESKTOP
19	ETIKETTENDRUCKER TSC INDUSTRIE
20	ETIKETTEN-AB-AUF- UND UMWICKELSYSTEME
21	ETIKETTEN
22	THERMO-TRANSFERFOLIEN
23	SERVICE
24	KONTAKT

HANDSPENDER

Die Handspender von EtiTech erleichtern das manuelle Aufbringen von Etiketten auf Ihre Produkte.



CAPE

Immer griffbereit! Praktische, leichtgängige Etiketten-Handspendegeräte aus Kunststoff für Haftetiketten auf Rollen. Etikettieren direkt vor Ort. Die Handspendegeräte stellen sich automatisch auf die Länge der Etiketten ein.

Drei Nutzbreiten: 30/60/100 mm
Etikettenlänge min/max 20-60 mm



PRIMO

Ord nende und preiswerte Etikettenspender für Haftetiketten in Rollenaufmachung - für eine oder mehrere Rollen nebeneinander. Gefertigt aus einer soliden Stahlblech-Konstruktion mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung.

Lieferbar in fünf Nutzbreiten: 65/90/120/180/300 mm




VENETUS S+M

Die manuellen, elektrischen Etikettenspender Venetus sind die ideale Lösung für die komfortable Handetikettierung von Haftetiketten auf Rollen.

Venetus S: Etikettenbandbreite 15-70 mm
Venetus M: Etikettenbandbreite 15-150 mm

Etikettenrollen mit Außendurchmesser bis max.: 200 mm



VENETUS L+XL

Die manuellen, elektrischen Etikettenspender Venetus sind die ideale Lösung für die komfortable Handetikettierung von Haftetiketten auf Rollen.

Venetus L: Etikettenbandbreite 15-150 mm
Venetus XL: Etikettenbandbreite 15-210 mm

Etikettenrollen mit Außendurchmesser bis max.: 300 mm

ETIKETTIERMASCHINEN

Die Etikettiermaschinen von EtiTech decken alle Leistungsbereiche ab und sind deshalb optimal in Verpackungslinien integrierbar. Zur Bedruckung der Etiketten können optional Heißprägedrucker oder Thermotransferdrucker eingebaut werden.



AL STEP E

Al Step E ist eine kompakte, robuste Low-Cost-Etikettiermaschine mit Schrittmotor-Antrieb und Mikroprozessor-Steuerung.

Spendegeschwindigkeit: bis 15 m/min
Etikettendurchlassbreite: bis 100 mm



AL STEP S

Al Step S ist eine kompakte, robuste Etikettiermaschine mit Schrittmotor-Antrieb und Mikroprozessor-Steuerung für den unteren Leistungsbereich.

Spendegeschwindigkeit: bis 30 m/min
Etikettendurchlassbreiten: 100 / 200 mm



AL RITMA

AL Ritma ist unsere Standard-Etikettiermaschine im mittleren Leistungsbereich mit Schrittmotorantrieb. Die intelligente Mikroprozessor-Steuerung ermöglicht das Speichern von bis zu 40 Endformate.

Spendegeschwindigkeit: bis 40 m/min
Etikettendurchlassbreiten: 100 / 200 / 300 mm



AL RITMA X (HP)

AL Ritma X HP ist eine Hochleistungs-Etikettiermaschine für Spendegeschwindigkeiten bis zu 90m/min. Durch die innovative Konstruktion mit zwei Friktionseinheiten und Hochleistungs-Schrittmotoren für den Antrieb und die Trägerband-Aufspulung gewährleistet die AL Ritma X bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten eine absolut präzise Etikettierung der Produkte.

Spendegeschwindigkeit: bis 40 bzw. 90 m/min
Etikettendurchlassbreiten: 100 / 200 mm

ETIKETTIERMASCHINEN MIT INTEGRIERTEM THERMOTRANSFER-DRUCKMODUL

Drucken und Etikettieren im Stillstand oder im Produkt-Durchlauf. Die Etikettiermaschinen von EtiTech mit integrierten Thermo-Transfer-Druckmodulen sind für alle Aufgaben gerüstet.



AL STEP T

AL Step T ist eine kompakte und robuste low-cost-Etikettiermaschine mit Schrittmotor-Antrieb, Mikroprozessor-Steuerung und integriertem Thermo-Transfer-Druckmodul zum Etikettieren im Produktdurchlauf.

Druckbreite: 100 mm
Spendegeschwindigkeit: bis 30 m/min



AL RITMA T

AL Ritma T ist unsere Standard-Etikettiermaschine mit Schrittmotor-Antrieb, Mikroprozessor-Steuerung und integriertem Thermo-Transfer-Druckmodul zum Etikettieren im Produktdurchlauf. Auch optimal geeignet zum Einbau in vorhandene Verpackungslinien.

Druckbreiten: 104 / 107 / 162 mm
Spendegeschwindigkeit: bis 40 m/min



AL CODE (LT)

AL Code (LT) ist eine Etikettiermaschine mit integriertem Thermo-Transfer-Druckmodul zum Drucken und Aufbringen von Selbstklebe-Etiketten auf unterschiedlichste Produkte im Stillstand oder im Durchlauf. Dabei wird immer das zuletzt gedruckte Etikett auf das Produkt appliziert.

Druckbreiten: 104 / 107 / 162 mm
Druckgeschwindigkeit: bis 200 mm/sec




AL CODE P

Die AL Code P repräsentiert die neueste Entwicklung im Bereich Paletten-Etikettierung. AL Code P eignet sich zum Drucken und Aufbringen von Selbstklebe-Etiketten auf Paletten im Stillstand oder im Durchlauf.

Druckbreiten: 104 / 107 / 162 mm
Leistung: 150 Paletten/Stunde

HALBAUTOMATISCHE ETIKETTIERMASCHINEN


Die halbautomatischen Etikettiermaschinen von EtiTech ermöglichen den Einstieg ins automatische Etikettieren durch sehr preisgünstige und praktische Lösungen.



NINETTE I

Halbautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten zur Rundum-Etikettierung von zylindrischen Produkten mit Vorder- und Rückseiten-Etiketten auf einem Etiketten-Trägerband mit einer Etikettierstation.

Leistung: ca. 600-800 Produkte/Stunde
Etikettenbreite: 190 mm, optional 300 mm
Produkt-Durchmesser: 40-150 mm oder 60-200 mm



NINETTE II

Halbautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten zur Rundum-Etikettierung von zylindrischen Produkten mit Vorder- und Rückseiten-Etiketten mit zwei Etikettierstationen.

Leistung: ca. 600-800 Produkte/Stunde
Etikettenbreite: 190 mm, optional 300 mm
Produkt-Durchmesser: 40-150 mm oder 60-200 mm



NINETTE FLAT

Halbautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten zur Vorder- oder/und Rückseiten-Etikettierung von flachen Produkten mit Vorder- und Rückseiten-Etiketten auf einem Etiketten-Trägerband mit einer Etikettierstation.

Leistung: ca. 600-800 Produkte/Stunde
Etikettenbreite: min. 25 mm, max. 190 mm
Produkt-Breite: min. 30 mm




NINETTE TUBE

Halbautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten zur Rundum-Etikettierung von leeren Tuben mit einer Etikettierstation.

Leistung: ca. 400-600 Tuben/Stunde
Etikettenbreite: min. 30 mm, max. 190 mm

HALBAUTOMATISCHE ETIKETTIERMASCHINEN


Mit produktspezifischen, halbautomatischen Etikettiermaschinen für zylindrische und rechteckige Produkte, leere Tuben oder große Eimer bietet EtiTech für fast alle Produkte eine optimale Etikettierlösung.



NINETTE PAINT

Halbautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten zur Rundum-Etikettierung von Eimern mit Vorder- und Rückseiten-Etiketten mit zwei Etikettierstationen. Diese Etikettiermaschinen werden vielfach in der Lack- und Farbindustrie eingesetzt.


Leistung: ca. 400-600 Produkte/Stunde
Etikettenbreite: bis 190 mm



AL Matic

Die AL Matic eignet sich perfekt zur manuellen, halbautomatischen Rundumetikettierung von zylindrischen Produkten, mit Schrittmotor- Antrieb und Mikroprozessor-Steuerung.

Leistung: ca. 600-800 Produkte/Stunde
Etikettenbreite: min. 30 mm, max. 200 mm
Produkt-Durchmesser: min. 25 mm, max. 110 mm



VINUM

Die halbautomatische Etikettiermaschine VINUM ist speziell zur Etikettierung von Weinflaschen mit Vorder- und Rückseiten-Etiketten auf einem Etiketten-Trägerband konzipiert.

Leistung: ca. 500-900 Produkte/Stunde
Etikettenbreite: min. 30 mm, max. 190 mm
Produkt-Durchmesser: 50-115 mm

VOLLAUTOMATISCHE ETIKETTIERANLAGEN

Die Etikettieranlagen der AL Belt-Serie sind im Baukastensystem konzipiert und zeichnen sich durch Robustheit und ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis aus.



AL BELT

Standard-Etikettieranlage mit Flachriemen-Transportband-System und stabilem Unterbau. Die AL Belt-Etikettieranlagen werden mit den Etikettiermaschinen AL Step und AL Ritma kundenspezifisch konfiguriert.



Etikettierarten:

- Vorder- und Rückseiten-Etikettierung
- Rundumetikettierung, im Wickelband
- Oben- und Unten-Etikettierung
- Verschluss-Etikettierung



VOLLAUTOMATISCHE ETIKETTIERANLAGEN

Die Etikettieranlagen der AL Line-Serie zeichnen sich durch eine herausragende Etikettierleistung und eine anwenderoptimierte Bedienbarkeit aus.



AL LINE

Standard-Etikettieranlagen konfigurierbar mit:

- unterschiedlichen Transportband-Systemen
- Produkt-Vereinzelungen
- Produkt-Ausrichteinheiten
- Etikettiermaschinen
- Zusatzausrüstungen



AL LINE C

Die Etikettieranlage AL Line C ist für die Etikettierung von zylindrischen Produkten entwickelt worden. AL Line C ist u.a. mit einer Etikettiermaschine AL Ritma T und einem angetriebenem Wickelband mit Gegenhalteplatte ausgestattet.



AL LINE E

Die Etikettieranlage AL Line E ist konzipiert für Vorder- und Rückseiten-Etikettierung von Produkten aller Art. AL Line E ist u.a. mit einer Produkt-Ausricht-Ketteneinheit, einem oberen Produkt-Niederhalteband und zwei Etikettiermaschinen AL Ritma ausgestattet.



AL LINE SPECIAL

Diese Etikettieranlage AL Line Special ist geeignet für Vorder- und Rückseiten-Etikettierung von Weinflaschen. Die Etikettieranlage ist mit einer dritten Etikettiermaschine für das Siegelkett und einer vierten für das Medaillenkett ausgestattet.

VOLLAUTOMATISCHE ETIKETTIERANLAGEN

Die AL Pharma-Etikettieranlagen wurden speziell für pharmazeutische Produkte entwickelt. Die Anlagen erfüllen die strengen Verordnungen der pharmazeutischen Industrie. Zusätzlich bieten die AL Pharma-Etikettieranlagen eine einfache Bedienung und eine leichte Reinigung der Maschine dank der glatten, gut zu reinigenden Oberflächen.



AL PHARMA A

Die Hochleistungs-Etikettieranlage AL Pharma A wurde speziell für die Rundum-Etikettierung von Ampullen und Fläschchen entwickelt.

Leistung: bis zu 150 Produkte/min



AL PHARMA B

Die AL Pharma B wurde für die Verschluss-Etikettierung von Pharma-Faltschachteln konzipiert.

Leistung: bis zu 200 Produkte/min



AL PHARMA C


Die Etikettieranlage AL Pharma C ist für die Rundum-Etikettierung von kleinen zylindrischen Flaschen konzipiert.

Leistung: bis zu 250 Produkte/min



VOLLAUTOMATISCHE ETIKETTIERANLAGEN


Die Etikettieranlagen der SOLO/NINON-Serie sind konzipiert für den unteren bis mittleren Leistungsbereich. Sie zeichnen sich durch elektrische Höhenverstellungen für die Etikettiermaschinen und das Produkt-Niederhalteband aus. Die Bedienung erfolgt sehr einfach über ein Touch-Display.



SOLO 1500

Vollautomatische Etikettieranlage für Selbstklebe-Etiketten zur Rundum-Etikettierung von zylindrischen Produkten in einer 3-Rollen-Station mit Vorder- und Rückseiten-Etiketten mit einer Etikettierstation.

Leistung: bis 1.500 Produkte/Stunde



NINON 2500 M&B

Vollautomatische Etikettieranlage für Selbstklebe-Etiketten zur Rundum-Etikettierung von zylindrischen Produkten in einer 3-Rollen-Station mit Vorder- und Rückseitenetiketten mit bis zu drei Etikettierstationen.

Leistung: bis 2.500 Produkte/Stunde



NINON SIDE

Vollautomatische Etikettieranlage für Selbstklebe-Etiketten zur Vorder- und Rückseiten-Etikettierung von rechteckigen Produkten mit zwei Etikettierstationen und einer Produkt-Ausricht-Ketteneinheit.

Leistung: bis 3.000 Produkte/Stunde



NINON SIDE & UP

Vollautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten zur Vorder- und Rückseiten-Etikettierung und Oben-Etikettierung von Produkten mit bis zu drei Etikettierstationen.

Leistung: bis 2.500 Produkte/Stunde

SPEZIALSYSTEME

Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die breite Produktpalette von EtiTech ermöglicht es kundenspezifische Spezialsysteme zu konfigurieren.



AL LINE NON-STOP

Die Etikettieranlage AL Line E ist zur Vorder- und Rückseiten-Etikettierung von Produkten mit vier Etikettiermaschinen AL Ritma ausgerüstet. Durch das integrierte Non-Stop-System wird bei Etikettenrollen-Ende oder -Riss automatisch auf die zweite Maschine umgeschaltet. Dadurch ist eine reibungslose Produktion ohne Stop der Etikettieranlage möglich.



AL LINE SPEZIAL

Das System beinhaltet eine Etikettieranlage AL Line C zur Rundum-Etikettierung der Produkte und eine Sleeve-Anlage AL Sleeve T, die Kunststoff-Sleeves als Verschluss auf die Produkte appliziert. Diese werden danach im Heizztunnel auf den Deckel geschrumpft.



AL SLEEVE T

AL Sleeve T ist ein automatischer Sleeve-Applikator zur Verarbeitung von Sleeves, also Kunststoffhülsen, die über Kappen oder Deckel des Produkts gestülpt und anschließend durch Wärme geschrumpft werden. Dadurch wird ein perfekter Schutz von Lebensmitteln, chemischen oder kosmetischen Erzeugnissen gewährleistet.



AL CODE LL

Die AL Code LL ist ein neues Print & Apply-System für die Verwendung von LINERLESS-Etikettenmaterial, d. h. ohne Trägerpapier.

Vorteile:

- weniger Kosten pro Etikett
- keine Verschwendung von Silikonträgermaterial
- mehr als doppelte Lauflänge pro Etikettenrolle
- **nachhaltiges Etikettieren - schonend für die Umwelt**

ETIKETTENDRUCKER

Unser Angebot an Thermotransfer-Druckern erstreckt sich vom einfachen Desktopdrucker bis zum Industrie-Etikettendrucker für große Druckaufträge.



MICRA

Die Micra Serie druckt wahlweise im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren. Etikettenrolle und Farbband lassen sich dank des großzügig bemessenen Gehäusedeckels einfach und schnell wechseln.

Druckgeschwindigkeit bis zu 100 mm/s
Druckbreiten: 104/106 mm
Auflösung: 203/300 dpi
Anschluss über USB, RS 232 oder Centronics
Hohe Druckleistung bei geringen Verbrauchskosten



PICA

Mit einer Druckbreite von bis zu 108 mm und einer Auflösung von bis zu 300 dpi deckt die Pica Serie eine große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten ab. Zudem ist sie dank stabiler Bauweise sehr robust.

Druckgeschwindigkeit bis zu 100 mm/s
Druckbreiten: 104/108 mm
Auflösung: 203/300 dpi
Online Drucker
Für kleinere Druckaufträge



VITA II

Mit der neuesten Entwicklung wird die Mittelklasse der Etikettendrucker mit den Druckbreiten 104 und 106 mm weiter ausgebaut.

Druckgeschwindigkeit bis zu 200 mm/s
Druckbreiten: 104/106/106 mm
Auflösung: 203/300/600 dpi
Stabiles Metallgehäuse
Günstig und leistungsstark
Für mittlere Druckaufträge



COMPA II

Mit der neuen Compa Etikettendruckerserie wird die vielfältige Produktpalette um drei weitere Thermotransfer-Etikettendrucker vergrößert. Jetzt mit Applikator und RFID!

Druckgeschwindigkeit bis zu 200 mm/s
Druckbreiten: 104/106/106/162 mm
Auflösung: 203/300/600/300 dpi
Stabiles Metallgehäuse
Für große Druckaufkommen

ETIKETTENDRUCKER

Spezial-Drucksysteme wie der Spectra DualPrint und der Applikator APL 100 ergänzen das Angebotsspektrum.



VARIO II

Exzellente Druckqualität mit 200 oder 300 dpi und ein großes Zubehörprogramm geben dem Drucker zu Recht seinen Namen: Vario II.

Druckgeschwindigkeit bis zu 200 mm/s
Druckbreiten: 104/107 mm
Auflösung: 203/300 dpi
Stabiles Metallgehäuse
Für große Druckaufkommen



SPECTRA

Durch den Einsatz eines neuen 32-Bit-RISC Prozessor gehört der Spectra zu den schnellsten Etikettendruckern auf dem Markt.

Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm/s
Druckbreiten: 107/108/160/162/216 mm
Auflösung: 300 dpi
Stabiles Metallgehäuse
Für sehr große Druckaufkommen
Kostensparnis durch Foliensparautomatik



SPECTRA DUALPRINT

Der Spectra DualPrint-Etikettendrucker ist in der Lage, eine Zwei-Farben-Technologie zu fahren. Das bedeutet in der Praxis, dass neben dem üblichen Schwarz-Weiß-Druck jetzt problemlos jede andere gewünschte Farbe auf dem Etikett gedruckt werden kann. Alle Farben sind nicht mischbare Spot-Farben.



APL 100

Der Applikator APL 100 ist mit den Druckern der Compa Serie die preiswerte Lösung sowohl für den halbautomatischen Betrieb als auch für den Einbau in Produktionslinien.

DESKTOP-ETIKETTENDRUCKER

Desktop-Etikettendrucker sind für kleine bis mittlere Druckaufträge optimal geeignet. Die Kompatibilität zu Zebra-Druckern eröffnet viele Einsatzmöglichkeiten im Low-Cost-Bereich.



TDP 245 PLUS

Thermodrucker
Speicher: 2MB Flash, 8MB DRAM
Druckgeschwindigkeit: bis zu 127 mm/s
Auflösung: 203 dpi (8 dots/mm)
Druckbreite: 108 mm



TTP 245 PLUS

Thermotransferdrucker
Speicher: 2MB Flash, 8MB DRAM
Druckgeschwindigkeit: bis zu 127 mm/s
Auflösung: 203 dpi (8 dots/mm)
Druckbreite: 108 mm



TTP 343 PLUS

Thermotransferdrucker
Speicher: 2MB Flash, 8MB DRAM
Druckgeschwindigkeit: bis zu 127 mm/s
Auflösung: 300 dpi (12 dots/mm)
Druckbreite: 104 mm

INDUSTRIE-ETIKETTENDRUCKER

Industrie-Etikettendrucker sind für große und sehr große Druckaufträge konzipiert. Die Kompatibilität zu Zebra-Druckern eröffnet viele Einsatzmöglichkeiten.



TTP 2410 M

Thermotransferdrucker
Helles, übersichtliches LCD-Display
Leicht justierbarer und zu wechselnder Druckkopf
Emulation aller gängigen Druckerprogrammiersprachen
Auflösung: 203 dpi (8 dots/mm)
Druckbreite: 104 mm



TTP 346 M

Thermotransferdrucker
Helles, übersichtliches LCD-Display
Leicht justierbarer und zu wechselnder Druckkopf
Emulation aller gängigen Druckerprogrammiersprachen
Auflösung: 300 dpi (12 dots/mm)
Druckbreite: 104 mm



TTP 644 M

Thermotransferdrucker
Helles, übersichtliches LCD-Display
Leicht justierbarer und zu wechselnder Druckkopf
Emulation aller gängigen Druckerprogrammiersprachen
Auflösung: 600 dpi (24 dots/mm)
Druckbreite: 104 mm




TTP 384 M

Thermotransferdrucker
Helles, übersichtliches LCD-Display
Leicht justierbarer und zu wechselnder Druckkopf
Emulation aller gängigen Druckerprogrammiersprachen
Auflösung: 300 dpi (12 dots/mm)
Druckbreite: 219,5 mm

ETIKETTEN-AB-AUF- UND UMWICKELSYSTEME

Die Tornatus-Systeme sind motorisch angetriebene Etikettenrollen- Ab-, Auf- und Umspulungssysteme für Selbstklebeetiketten für Thermotransferdrucker verschiedener Hersteller und zum Umwickeln, Messen und Zählen von Etiketten auf Rollen.



TORNATUS

Die Tornatus- Ab- und Aufwickelsysteme sind für diverse Etiketten-Durchlassbreiten und Außendurchmesser verfügbar. Der Pendelarm, in Verbindung mit einer innovativen Mikroprozessor-Steuerung gewährleistet, dass sich die Wickelgeschwindigkeit automatisch der Druckergeschwindigkeit anpasst.

Etikettenrollen-Außendurchmesser: 250 oder 300 mm
Etikettenbreiten: 127 / 174 / 244 mm
Wickelgeschwindigkeit: 120 oder 225 U/min



TORNATUS ETIKETTEN-ZÄHLER

Der Tornatus-Etiketten-Zähler ermöglicht das Messen oder Zählen von Etiketten auf Rolle in eine Wickelrichtung, von links nach rechts, vom Ab- zum Aufwickler.

Etikettenrollen-Außendurchmesser max.: 250 mm
Etikettenbreite max.: 127 mm
Wickelgeschwindigkeit max.: 120 U/min



TORNATUS UMWICKELTISCH

Der Tornatus-Umwickeltisch ermöglicht das Umwickeln und das Messen (Meter oder feet) und Zählen (Stück) von Etiketten auf Rolle in allen möglichen Wickelrichtungen.

Etikettenrollen-Außendurchmesser max.: 400 mm
Etikettenbreite max.: 220 mm
Wickelgeschwindigkeit max.: 75 m/min

ETIKETTEN

Wir liefern hochwertige Etiketten, um Ihrem Produkt das passende Gesicht zu geben. Sie erhalten immer Qualitätsware Made in Germany.

Wir bieten eine Vielzahl von unterschiedlichsten Etikettenmaterialien, je nach Anwendung und technischer Anforderung Papier- oder Kunststoffetiketten in verschiedenen Qualitäten und mit diversen Oberflächenveredelungen. Auch die Wahl des richtigen Klebstoffs ist entscheidend. Das Material muss zudem den Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit und Temperatur angepasst werden.

Gerne beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

per Email: info@etitech.de

oder

per Telefon: 07123-97384-0



Anwendungsbeispiele



Logistik



Pharmaindustrie



Kosmetik



Lager

THERMO-TRANSFERFOLIEN

Die Druckqualität hängt nicht nur vom richtigen Etikettendrucker und dem passenden Etikett ab. Auch die richtige Thermo-Transferfolie ist Voraussetzung für einen perfekten Etikettendruck. Sie sollten auf den Einsatz von geprüften, zertifizierten Thermo-Transferfolien achten. Damit ist Ihr Drucker auch optimal geschützt.

Wir beraten Sie gerne, damit Sie die optimale Thermo-Transferfolie für Ihren Drucker finden und unterbreiten Ihnen sehr gerne ein individuelles Angebot.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

per Email: info@etitech.de

oder

per Telefon: 07123-97384-0



SERVICE

Ob Reparatur-, Installations- oder Inbetriebnahmearbeiten, ob Unterweisung oder Schulung Ihres Personals, ob Notfalldienst oder regelmäßiger Check Ihres Systems, EtiTech offeriert Ihnen einen perfekten Service.



Reinigung Etikettendrucker

Um einen einwandfreien und reibungslosen Betrieb Ihres Etikettendrucksystems zu garantieren, empfehlen wir das Reinigungsset EtiClean für Thermotransferdrucker.



Reinigung Etikettieranlagen

Für alle Reinigungsarbeiten an Etikettiersystemen, speziell auch für gummierte Rollen, bietet EtiTech das Reinigungsmittel Solvent N an. Solvent N ist auch besonders zu empfehlen für die schonende Entfernung von Etikettenresten.



Notdienst

Unsere Techniker sind in Bereitschaft. Rufen Sie uns einfach an und wir sorgen für eine reibungslose und schnelle Reparatur.

24h-Hotline

Linie steht still? Etikettendrucker versagt? EtiTech ist Tag und Nacht für Sie da. Wählen Sie +49 (0)7123-97384-0.

Ersatzteile

EtiTech bietet Ersatzteile für die von uns gelieferten Maschinen und Drucker. Darüber hinaus wird Ihnen die Reparatur und Ersatzteillieferung der COMBINA-Serie angeboten.

Schulung

Sie möchten eine Unterweisung Ihres Personals, damit Ihre Etikettiersysteme richtig bedient und gereinigt werden? EtiTech bietet Ihnen Seminare an, die es ermöglichen, alltäglichen und außergewöhnlichen Risiken vorzubeugen.

Wartung

Die regelmäßige Wartung eines Etikettiersystems ist nicht nur aus sicherheitstechnischen Gründen zu empfehlen. Eine richtig durchgeführte Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Maschinen.

Wartungsverträge

Lassen Sie sich nicht auf Unregelmäßigkeiten ein. EtiTech bietet Ihnen einen kostengünstigen Wartungsvertrag und befreit Sie von der Terminierung der Wartungsperioden. Wir kontaktieren Sie rechtzeitig und terminieren die Wartung mit Ihren Mitarbeitern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

info@etitech.de oder Tel: 07123-97384-0

KONTAKT

ANSCHRIFT

EtiTech GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
72585 Riederich

TELEFON

Zentrale: 07123-97384-0
Fax: 07123-97384-9

EMAIL

info@etitech.de

INTERNET

www.etitech.de



Nutzen Sie den schnellen EtikettierScout 2.0 auf www.etitech.de

SERVICE-VERTRETUNGEN

